

## Baustellen-Schutztür

<https://www.bauportal24h.de/p/1026/baustellen-schutztuer?c=6025>



409,85 € \*

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

# **Steinau Baustellenschutztüren - Zuerlässiger Schutz schon während der Bauphase**

Auf ungeschützten Baustellen haben Einbrecher vielfach ein leichtes Spiel. Je größer und komplexer die Objekte, umso leichter gelingt der "Bruch". Auch Vandalismus in der Roh- und Ausbauphase führt nicht selten zu erheblichen Schäden und damit verbundenen Mehrkosten und Zeitverzögerungen. Gegen solche Schäden gibt es einen wirksamen Schutz, der zudem preiswert und in wenigen Minuten montiert ist: Die Steinau Baustellentüren OVL und OVL-Si mit der einzigartigen, patentierten Spindel-Schnellverstellung. Diese sind robust, langlebig und absolut wartungsfrei.

## **Ausführung**

Mit der Steinau Baustellen-Schutztür OVL erhalten Sie eine sichere und flexible Lösung für Ihre Baustelle.

## **Türelement**

Einbaufertig für mehrfache Verwendung (ortsveränderlich).

## **Türblatt**

Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage, mit den Türschalen vollflächig verklebt.

## **Zarge**

Stahlblech 1,5 mm dick, mit stabilisierender Sicking. Untere Befestigung durch Verankerungsbohrungen, die einen leichten Ein- und Ausbau gewährleisten.

## **Oberfläche**

Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel.

## **Sicherung**

2 aushebelsichere Bänder und ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite.

## **Drückergarnitur**

Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern.

## **Schloss**

Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder 25 plus 10 mm lang, 3 Schlüssel

## **Technische Daten:**

Türanschlag: DIN rechts

Breite: 870-1160 mm

Höhe: 1990-2210 mm

**Breite und Höhe sind verstellbar**

Artikelnummer: 13451

Stand: 27.04.2024 - 00:18:38 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**