FS-Garnitur~111R12.230~Ku.90~D/D~TS~48-58mm~PZ~rd.DIN~L/R~HEWI~https://www.bauportal24h.de/p/104660/fs-garnitur-111r12.230-ku.90-d-d-ts-48-58mm-pz-rd.din-l-r-hewi?c=6125





138,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schraubenund Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Lochung PZ Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 Drückergarnitur

• Drückerlänge 150 mm Weitere technische Eigenschaften:

• Ergänzung: D/D

• Lagerung: fest-drehbar-gelagert

• Vierkant: 9mm

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000207605

Technische Daten:

Ausführung: Drückergarnitur Oberfläche: 90 tiefschwarz

Material: Kunststoff für Türstärke: 48-58 mm Zulassung: DIN EN 179

Anschlagrichtung: DIN links / rechts

Lochung: PZ

Gebrauchskategorie: 4 Stift: Antipanikstift

Befestigungstechnik: R-Technik

Abdeckung: rund Schildstärke: 10,5 mm Drückerlänge: 150 mm

Typ: Rosette

Drückerbefestigung: Standard-Stift

Drückertiefe: 67 mm

Ø: 55 mm Farb-Nr.: 90 Norm: DIN 18273 Modell: 111R12.230

Marke: HEWI

Stand: 27.04.2024 - 02:42:10 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!