Industriekletterhelm INCEPTOR GRX weiß Polycarbonat/Acrylnitril- $\label{thm:butadien-Styrol} \textbf{Butadien-Styrol} \\ \textbf{https://www.bauportal24h.de/p/105257/industriekletterhelm-inceptor-grx-weiss-polycarbonat-acrylnitril-butadien-styrol?c=7036} \\ \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{b.t.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{b.t.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{b.t.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{b.t.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{b.t.} \\ \textbf{a.s.} \\ \textbf{a$



75,93 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- EN 397
- Helmschale aus PC/ABS absorbiert besonders hohe Stoßenergie
- größtmögliche Belüftungslöcher verhindern Hitzestau
- das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
- der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, GEAR RACK und Euroslots für Anbringung von z.B. Stirnlampe, Gehör- und Nackenschutz
- Gewicht ca. 450-458 g
- Anwendungsbereich: Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten auf Anfrage auch in den Farben rot, blau und gelb erhältlich

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000057721

Technische Daten:

Farbe: weiß

Kopfumfang: 54-63 cm Marke: SKYLOTEC Ausführung: 4-Punkt

Material: Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-

Stvro!

Norm: EN 12492:2012, meets partly EN

397:2012

PSA-Kategorie: III Gewicht ca.: 450-458 g

Stand: 14.05.2024 - 22:53:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!