Förderschl.AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS ID 76mm AD 88mm L.10m Wandst.6mm Rl.

https://www.bauportal24h.de/p/186890/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88mm-l.10m-wandst.6mm-rl.?c=68090/foerderschl.airduc-pur-inox-356-food-as-id-76mm-ad-88



1.149,60 € *

Inhalt: 10 Meter (114,96 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer

Lebensmittelindustrie

• Pharmaindustrie: Lebensmittel

Pharmazeutika Mischer

Trockner

• Verpackungsmaschine

• Big-Bag Befüllung und Entleerung

• Mühle Papierfabrik

Papierindustrie: SchmutzwasserAbluft Förderung von z.B. Reis

• trockene Lebensmittel

• Getreideprodukte

Zucker

• Milchpulver

• Pulver

• Kaffee

• Tee

• Getreide

• Mehl

• gefrorene Lebensmittel Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut

• Granulat

• Stein Silo

Silofahrzeug

• Tankwagen: Silo Befüllung

• Silo Entleerung Tablettenpresse Tierstall: Futtermittelförderung

• Futtermittelanlage

• Futtermitteltransport Vakuumförderer

• Saugförderer

• Dosiersystem Lebensmittel Lebensmittelförderung Lebensmittelindustrie Mischer Mühlen Big-Bag-Befüllung und Entleerung Pharmaindustrie Pharmazeutika Saugförderer Silos Silofahrzeuge Silo-Befüllung Silo-Entleerung Tablettenpressen Trockner Tankwagen Vakuumförderer / Vakuumfördergeräte Verpackungsmaschinen Dosiersysteme Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Futtermitteltransport AIRDUC -40°C bis +90°C (+125°C) antistatisch Weitere technische Eigenschaften:

Aggregatzustand: FestBetriebsdruck: 2.33bar

• Verpackungseinheit: 10,00 MT

Artikelnummer: N4501402448

Technische Daten:

Wandstärke: 6 mm Außen-Ø: 88,00 mm Unterdruck: 1,000 bar Biegeradius: 195,00 mm Überdruck: 2,330 bar Gewicht: 1,48 kg/m

Länge: 10 m Marke: NORRES

Tiefsttemperatur: -40 °C Höchsttemperatur: 90 °C

Temperaturbereich: -40 bis 90 °C

Anwendungszweck: Absaug- und Gebläse- und

Förderschlauch / Abrasive Medien /

Lebensmittelschlauch Innen-Ø: 76 mm

Stand: 20.05.2024 - 15:04:14 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!