Schweißerhandschuhe Gr.L (9) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch 5 PA

https://www.bauportal 24h.de/p/188683/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-softtouch-5-pa?c=7007/schweisserhandschuhe-gr.l-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-soft-9-orange-schweins-wildleder-schweins-wildlede



62,05 € *

Inhalt: 5 Paar (12,41 € / 1 Paar)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- nach EN 388
- EN 407
- EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B
- Kat. II
- Material: Schweinsleder
- Softouch®
- Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller
- mit Manschette aus Spaltleder
- nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner
- verhindert das Ausbrennen der Nähte
- geringer Abrieb
- gute Passform
- besonders geschmeidig
- 3-fach Kevlar® genäht
- TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2153T4 002
- Anwendung: WIG-Schweißen Weitere technische

Eigenschaften:

- Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
- Weiterreißfestigkeit: 2
- Stichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
- Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
- Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z.
- Verpackungseinheit: 5,00 PA

Artikelnummer: N4702005010

Technische Daten:

Größe: L (9) Länge ca.: 350 mm

Abriebfestigkeit: 4 Farbe: orange

EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X

Marke: WELDAS

Ausführung: innen genarbt, nahtloser

Zeigefinger

Material: Schweins-/Wildleder/Softtouch

Kontakthitzefestigkeit: Level 1 Norm: EN 388, EN 12477

PSA-Kategorie: II

Stand: 04.05.2024 - 05:32:48 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!