Rosettengrt. Ams.1400/42KV/42KVS Alu. F1 rd.SK/OL DIN L/R D/D HOPPE

https://www.bauportal24h.de/p/193848/rosettengrt.ams.1400-42kv-42kvs-alu.fl-rd.sk-ol-din-l-r-d-d-hoppe?c=6122



41,36 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3)
- Aluminium, F1 / naturfarbig
- Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm
- Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken
- verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
- Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften:

• Befestigungssystem: Schnellstift

• Nockenabstand: 38mm

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000203802

Technische Daten:

Material: Aluminium

Ausführung: Drückergarnitur Oberfläche: F1 / naturfarbig

Form: rund Lochung: SK/OL Farb-Nr.: F1

für Türstärke: 37-42 mm

Vierkant: 8 mm

Gebrauchskategorie: 3 Drücker-Ø: 20 mm Schildstärke: 9 mm Drückerlänge: 137 mm Ergänzung: D/D Drückertiefe: 59 mm

Anschlagrichtung: DIN links / rechts

Rosetten-Ø: 52 mm Norm: DIN 1906

Modell: Amsterdam 1400/42KV/42KVS

Marke: HOPPE

Stand: 19.05.2024 - 21:04:15 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!