## $\label{lem:sagekettenhaftöl 100-120 mm^2/s (bei 40GradC) 5l Kanister KAJO $$ https://www.bauportal24h.de/p/198488/saegekettenhaftoel-100-120-mm2-s-bei-40gradc-5l-kanister-kajo?c=6786 $$ $$$



Inhalt: 5000 Milliliter (4,79 € / 1000 Milliliter)

\*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung
- enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten gewährleisten
- Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften:

• Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000355201

## **Technische Daten:**

Inhalt: 5 l

Gebinde: Kanister Marke: KAJO

Stand: 02.05.2024 - 20:21:51 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!