$Schweißerschutzhelm\ Optrel\ e684-90\ x\ 110mm\ DIN\ 5-13\ Optrel\ https://www.bauportal24h.de/p/198862/schweisserschutzhelm-optrel-e684-90-x-110mm-din-5-13-optrel?c=7039$



427,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht
- dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren
- Klassifizierung: 1/1/1/1 eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden
- umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerhelm
- dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler
- Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau. Weniger ist zu wenig! Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000370245

Technische Daten:

Sichtfeld: 90 x 110 mm

Schweißarten: Lichtbogen-Schweiß-

/Schneidverfahren Farbe: silber lackiert Marke: OPTREL

Ausführung: stufenloser Schutzstufenbereich

Norm: DIN 5-13 PSA-Kategorie: III

Stand: 19.05.2024 - 05:41:49 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!