## 



375,69 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- EN 360
- im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos
- es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet ist
- das Drahtseil läuft automatisch aus dem robusten Gehäuse heraus und beim Abstieg wieder herein
- durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt
- Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen Weitere technische Eigenschaften:

• Anwendung: für horizontale/vertikale Anwendungen

Dicke ca.: 88mmBreite ca.: 168mmprüfpflichtig: ja

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000385108

## **Technische Daten:**

Ausführung: verzinktes Stahlseil, 9 m

Gewicht ca.: 3,2 kg

Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt:

Automatikkarabiner aus Aluminium

Marke: MAS

Material: Kunststoffgehäuse

Norm: EN 360 PSA-Kategorie: III

Stand: 02.05.2024 - 22:32:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!