## Schnellwechseleinsatz SES 16mmx12mm Gr.2 f.DIN 374/376 M20

https://www.bauportal24h.de/p/206623/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20?c=66920/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsatz-ses-16mmx12mm-gr.2-f.din-374-376-m20.00/schnellwechseleinsat



48,22 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung
- zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch
- die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant
- für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften:
- L5: 34mm
- D: 50mm
- L4: 35mm
- D1: 31mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

## **Technische Daten:**

Größe: 2

Schaft-Ø: 16 mm Vierkant: 12 mm für DIN 374/376: M20

Ausführung: mit Sicherheitskupplung

Artikelnummer: N4000832682 Stand: 24.04.2024 - 11:18:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!