Wendeschneidplatte TCMT 16T304-M UNI Bearb.mittel PROMAT VE: 10St.

https://www.bauportal24h.de/p/209068/wendeschneidplatte-tcmt-16t304-m-uni-bearb.mittel-promat-ve-10st.?c=6953



58,95 € *
Inhalt: 10 Stück (5,90 € / 1 Stück)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften:
- d: 9,525mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel
- r: 0,4mm
- d1: 4,4mm
- s: 3,97mm
- 1: 16,5mm
- Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / mm/U in NE-Metalle / mm/U in Superlegierungen / mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 175 m/min in Guss / m/min in NE-Metalle / m/min in Superlegierungen / m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 120 m/min in Stahl / 70 m/min in Rostfrei / 110 m/min in Guss / m/min in NE-Metalle / m/min in Superlegierungen / m/min in gehärtete Stähle
- \bullet Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / mm in NE-Metalle / mm in Superlegierungen / mm in gehärtete Stähle
- \bullet Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / mm in NE-Metalle / mm in Superlegierungen / mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / mm/U in NE-Metalle / mm/U in Superlegierungen / mm/U in gehärtete Stähle

• Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N4000858849

Technische Daten:

Beschichtung: TiAlN-beschichtet ISO-Bezeichnung: TCMT16T304-M

Sorte: UNI

WSP: TCMT 16T3 Marke: PROMAT

Stand: 15.05.2024 - 05:19:25 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!