Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus ID 13mm Wandst.3,5mm Rl.

https://www.bauportal 24h.de/p/212430/trink was serschlauch-profiline-aqua-plus-id-13mm-wandst. 3-5mm-rl.? c=6759



165,40 € * Inhalt: 50 Meter (3,31 € / 1 Meter) *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich
- mit Polyestergewebe und einer Polyethylen-Innenseele
- blaue Decke
- KTW A und DVGW-W270-geprüft
- zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D (VO 10/2011-konform)
- zugelassen auch für Milch, Prüfbericht KIWA-21-DW-10090-1 (03/2023) des Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkaholheltigen Elüssigkeiten/Getränken, Milcheredukten

veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, Kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie Weitere technische Eigenschaften:

Gewicht: 0,161kg/mAggregatzustand: FlüssigVerpackungseinheit: 50,00 MT

Technische Daten:

Außen-Ø: 20 mm Wandstärke: 3,5 mm Betriebsdruck: 16 bar Biegeradius: 140 mm Berstdruck: 48 bar Länge: 50 m

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

Farbe: blau

Innenseele: Polyethylen Aussendecke: Weich-PE Innen-Ø (Zoll): 1/2 " Marke: TRICOFLEX Tiefsttemperatur: -15 °C Höchsttemperatur: 60 °C

Norm: KTW-A

Beständigkeit Außen: Lebensmittelqualität Anwendungszweck: Trinkwasserschlauch

Innen-Ø: 13 mm

Artikelnummer: N4566600161 Stand: 03.05.2024 - 12:40:26 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!