# $We ber\ Deckenr\"{u}ttler\ IV\ 40\ D\ mit\ Handgriff \\ {\it https://www.bauportal24h.de/p/636659/weber-deckenruettler-iv-40-d-mit-handgriff?c=9440}$



819,90 € \*

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

\*inkl. MwSt.

## **Produkt-Highlights:**

- Lieferung ohne Umformer
- Artikel beinhaltet keinen integrierten Umformer

## **Produktinformationen:**

# IV-Hochfrequenz-Innenrüttler sind Komplettgeräte mit eingebautem Motor für die professionelle Betonverdichtung Lieferung ohne Umformer

Die Innenvibratoren überzeugen durch leistungsstarke Motoren, die eine Betonverdichtung auf größeren Baustellen gewährleisten. Angeschlossen werden IV-Innenvibratoren an rotierende Frequenz- und Spannungsumformer oder an elektronische Frequenz- und Spannungsumformer (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Vorteile:

- Lange Lebensdauer und geringer Verschleiß durch vollständig gehärtete Flaschenrohre.
- Hohe Betriebssicherheit, denn Thermosensoren schützen die Wicklungen vor Überhitzung.
- Ein-/Ausschalter befindet sich in einem robusten und wasserdichten Gehäuse aus Alu-Guss.
- Kostengünstig, da die Innenvibratoren im Servicefall einfach zu demontieren sind.

5 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel sind bei allen IV-Innenvibratoren Lieferstandard.

## Lieferumfang:

Innenrüttler IV 40 (ohne Umformer)

Artikelnummer: WEB242601

## **Technische Daten:**

Typ: IV 40 D

Durchmesser: 40 mm Spannung: 48 V

Stromaufnahme: 8,0 A Schutzschlauch: 0,8 m Anschlusskabel: 15,0 m

Gewicht: 7,5 kg

Stand: 03.05.2024 - 12:50:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!