Profildoppelzylinder PZ 8802 27/40mm NuG eins.Anz.Schlü.3 versch.schl.BKS

https://www.bauportal 24h.de/p/216395/profil doppelzy linder-pz-8802-27-40 mm-nug-eins. anz. schlue. 3-versch.-schl.bks? c=614300 mm-nug-eins. anz. schlue. 3-versch.-schlue. 3-ve



21,04 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Not- und Gefahrenfunktion einseitig (Länge A ohne Gefahrenfunktion)
- Massiv Messing vernickelt
- einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen
- zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2
- DIN EN 1303 Klasse 4
- Angriffswiderstand 0 (Standard)
- verschiedenschließend
- \bullet incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M $5 \ x \ 80 \ mm$
- einzeln Karton verpackt Weitere technische Eigenschaften:
- Material: MessingNorm: DIN 18252
- Modell: einseitig (Länge A ohne)
- Klasse: 4
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000251986

Technische Daten:

Ausführung: verschiedenschließend

Länge A: 27 mm Länge B: 40 mm Oberfläche: vernickelt

Not- und Gefahrenfunktion: einseitig

Anzahl Schlüssel: 3

Schlüsselausführung: Standard Anzahl Stiftzuhaltungen: 5

Marke: BKS

Stand: 22.05.2024 - 00:00:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!