Rundbürste RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50 D.125mm Drahtstärke 0,5mm STA 6mm

https://www.bauportal 24h.de/p/218888/rundbuerste-rbg-12506-22-2-pipe-st-0-50-d.125mm-drahtstaerke-0-5mm-sta-6mm? c=6586-22-2-pipe-st-0-50-d.125mm-drahtstaerke-0-5mm-sta-6mm? c=6586-22-2-pipe-st-0-50-d.125mm-drahtstaerke-0-5mm-sta-6mm-



23,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- gezopfter Draht
- aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält
- bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar
- optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung
- Bohrung 22,2 mm Ø
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000843598

Technische Daten:

Ø: 125 mm

Besatzbreite: 6 mm Drahtstärke: 0,5 mm Anzahl Zöpfe: 48

max. Drehzahl: 12500 min-1

Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet

Bohrung: 22,2 mm

Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet

Material: Stahl

Werkstoffeignung Holz: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Kunststoff: bedingt geeignet

Marke: PFERD

Stand: 17.05.2024 - 08:18:17 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!