## Maschinengewindebohrer DIN 376C E298 M27x3mm HSS-E-PM Hartverchromt 2XD 6H DORME



202,95 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

## **Produktinformationen:**

- Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark
- Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt
- ISO-Metrisches Gewinde M27 mit 3.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse
- Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb
- HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften:
- Schneidrichtung: Rechts
- Schaft-Ø: 20
- Einspannlänge Metrisch (LSC): 19
- Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000663457

## **Technische Daten:**

Norm: DIN 376 Gewinde-Nenn-Ø: 27

Steigung: 3 Gesamtlänge: 160 Gewindelänge: 30 mm

Vierkant: 16

Kernloch-Ø: 24 mm

Typ: SHARK Drallwinkel: 40

Beschichtung: Hartchrom-beschichtet Schmiernuten: Geometrie mit Spiralnuten

Form: C 2 - 3 Marke: DORMER

Ausführung: Anschnitt 2 - 3 Gänge, Form C

Toleranzfeld: 6H Schneidenanzahl: 4 Schneidstoff: HSS-E-PM

Modell: E298 Bohrtiefe: 2 Gewindeart: M

Stand: 29.04.2024 - 03:18:17 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!