Maschinengewindebohrer DIN 371C E298 M3x0.5mm HSS-E-PM Hartverchromt 2XD 6H DORM



21,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark
- Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt
- ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse
- Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb
- HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften:
- Schneidrichtung: Rechts
- Schaft-Ø: 3.5
- Einspannlänge Metrisch (LSC): 6
- Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N8000663458

Technische Daten:

Norm: DIN 371 Gewinde-Nenn-Ø: 3 Steigung: 0.5 Gesamtlänge: 56 Gewindelänge: 6 mm

Vierkant: 2.7

Kernloch-Ø: 2.5 mm

Typ: SHARK Drallwinkel: 40 Einsatzlänge: 18

Beschichtung: Hartchrom-beschichtet Schmiernuten: Geometrie mit Spiralnuten

Form: C 2 - 3 Marke: DORMER

Ausführung: Anschnitt 2 - 3 Gänge, Form C

Toleranzfeld: 6H Schneidenanzahl: 3 Schneidstoff: HSS-E-PM

Modell: E298 Bohrtiefe: 2 Gewindeart: M

Stand: 17.05.2024 - 07:27:24 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!