Schweißerschutzhelm 9100 V m. Seitenfenster 45x93mm DIN 5,8,9-13 501805 3M



422,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- DIN 5, 8, 9–13
- 7 Automatikschutzstufen
- Hellstufe 3
- fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe
- 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung
- Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die

Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden)

- vergrößerter Seitenschutz
- permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung
- patentiertes Ausatmungssystem
- neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort
- tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske
- Anwendung:
- Schutzstufe 3 Schleifarbeiten
- Schutzstufe 5 Autogenschweißen
- Schutzstufe 8 Mikroplasmaschweißen
- Schutzstufe 9 bis 13 Lichtbogenschweißen

Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich Die Seitenfenster des Schweißerschutzhelmes können mit den in dem Lieferumfang enthaltenen Abdeckungen verdeckt werden. Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber

• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Sichtfeld: 45 x 93 mm Schweißarten: Autogen-

/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen

Teile Nummer: 501805 Farbe: dunkelblau

Marke: 3M

Ausführung: mit Seitenfenster

Norm: DIN 5, 8, 9-13 PSA-Kategorie: III Modell: 9100 V Artikelnummer: N4000370269 Stand: 19.05.2024 - 04:39:39 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!