Merz Baustromverteiler AVEV 63-211-6 allstromsensitiv DIN VDE 0100-704

https://www.bauportal24h.de/p/24782/merz-baustromverteiler-avev-63-211-6-allstromsensitiv-din-vde-0100-704?c=9465



2.172,24 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Anschlussverteilerschrank nach der neuen Norm DIN VDE 0100-704

stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung IP44, schwenkbare Kranösen, Türfallriegel mit eingebauter Rückzugsfeder, ergonomische Griffe, verzinktem Untergestell und außenliegender Erdungsklemme, Zählerfeld IP54 mit Iso-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen, eingangsseitig NH-00 Lasttrennschalter 3-polig mit Sicherungen, Anschlussquerschnitt 6-35mm², Knebel-Hauptschalter 3-polig und Sicherungselement Diazed D III, komplett vorverdrahtet

Anschlussleistung 44kVA - Vorsicherung 80A Zählerfeld

Merkmale

- 6 St. Schuko-Steckdosen 230V/16A mit Klappdeckel
- 2 St. CEE-Steckdosen 5x16A 6h 400V mit Klappdeckel
- 1 St. CEE-Steckdose 5x32A 6h 400V mit Klappdeckel
- 1 St. CEE-Steckdose 5x63A 6h 400V mit Klappdeckel
- Absicherung:
- 3 St. Automaten 1xC16A
- 2 St. Automaten 3xC16A
- 1 St. Automat 3xC32A
- 1 St. Allstromsensitiver FI-Schutzschalter 4x63/0,03A Typ B
- 1 St. Allstromsensitiver FI-Schutzschalter 4x63/0,3A Typ B

Leistung: 44 kVA
Hauptsicherung: 63 A
16A CEE-Steckdosen: 2 Stück
32A CEE-Steckdosen: 1 Stück
63A CEE-Steckdosen: 1 Stück
125A CEE-Steckdosen: 0 Stück
Schuko-Steckdosen: 6 Stück

Artikelnummer: MZB9007

Technische Daten:

Leistung: 44 kVA Farbe: Orange

Maße (L x B x H): 360 x 710 x 1270 mm

Gewicht: ca.52 kg

Stand: 18.04.2024 - 08:43:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!