

Probst Kehrmaschine VARIOKON KES - KM-UNI

<https://www.bauportal24h.de/p/25405/probst-kehrmaschine-variokon-kes-km-uni?c=10022>



5.313,67 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Anbaugerät für Radlader und/oder Verlegemaschine VM – variabel und konvertierbar – deckt den gesamten Bereich der Pflasterverfugung und Flächenreinigung ab.

- Enorm hoher Rationalisierungseffekt!
- Erstklassige Arbeitsqualität

Die Neuentwicklung des Kehr- und Einschlammsystems VARIOKON KES ist die konsequente Umsetzung der bewährten Strategie, multifunktionale Module anstelle vieler Einzelgeräte anzubieten.

Das VARIOKON KES ist im Baukastenprinzip aufgebaut und ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der Gerätekombination, um das jeweils geforderte Anwendungsprofil abzudecken, wie zum Beispiel:

- Anbau-Kehrmaschine für Radlader und/oder Verlegemaschine VM zum Sandeinkehren von Pflasterbelägen sowie zur Flächenreinigung.
- Einschlammgerät für Pflasterbeläge für Radlader und Verlegemaschine VM, mit integriertem Wasserbehälter oder mit direktem Wasserschlauchanschluss.
- Splittverfugung von Ökobelägen mit Radlader oder Verlegemaschine VM.

Kehrmaschine KM-UNI

- Hydraulischer innenliegender Bürstenantrieb ohne seitlich überstehende Teile.
- Speziell gewendelte Walzenbürste mit integrierter stufenloser Höhenverstellung zur exakten Anpassung an verschiedene Arbeitsgänge, wie z.B. Sauberkehren, Einkehren oder Einschlämmen.
- Großvolumiger hydraulisch entleerbarer Schmutzsammelbehälter.
- Einkreis hydraulik zur Steuerung der Kkehrbewegungen sowie der Öffnungs- und Schließbewegung des Schmutzsammelbehälters.
- Integrierte Aufnahme für Gabelzinken.
- In den Schmutzsammler integriertes Wassersprührohr zur Staubbinding.
- Mit drei extra breiten Lenkrollen, welche auch bei breiten Ökobelägen nicht in die Fugen einhaken.
- Für Einsatz an Verlegemaschine VM sind folgende Module erforderlich: AH-KM, GR.

Einschlammvorsatz ESV

- Großes Wasserverteilerrohr mit Sprühdüsen für Wasseranschluss an Behälter oder Direktzufuhr, Bajonettanschluss 3/4".
- Einfacher und schneller Austausch gegen den Schmutzsammelbehälter über drei Steckbolzen.

Behälterpodest BP

- BP einschließlich großvolumigem austauschbarem Wasserbehälter, 640 Liter, direkt anbaubar an die Verlegemaschine VM oder die Gabelzinken des Radladers.

Aufhängung AH-KM

- Aufhängung zwischen Anbaugerät und Verlegemaschine VM. Zum Anheben der Kehrmaschine mit oder ohne Behälterpodest.

Gestängengerahmen GR

- Zum Anbau KM-uni an Verlegemaschine VM, auch passend für Einkehrbesen EB 120/240 (siehe Seite 1.8) für VM.

Wasserautomatikeinheit WAE

- Zum Öffnen und Schließen der Wasserzufuhr über den einen vorhandenen Hydraulik-Kreislauf.
- Sinnvolle Ergänzung bei Wasserzufuhr zum Einschlämmen aus mitgeführtem Behälter.

Kombinationsempfehlung:

- Radladereinsatz mit direktem Wasseranschluss als Kehr- und Einschlammgerät: KM-uni, ESV.
- Verlegemaschine und Radladereinsatz ohne Wasserschlauchanschluss als Kehr- und Einschlammgerät: KM-uni, ESV, BP, AH-KM, WAE.
- Verlegemaschine und Radladereinsatz mit Wasserschlauchanschluss: KM-uni, ESV, AH-KM, GR.
- Kehrmaschine an Radlader: KM-uni

Artikelnummer: PRO51600026

Stand: 25.04.2024 - 06:59:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!