Stahlrohrpoller Ø 152 mm, 1500 mm, gelb/schwarz, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

https://www.bauportal 24h.de/p/267818/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-gelb-schwarz-herausnehmbar-mit-dreikantverschluss? c=9318/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-gelb-schwarz-herausnehmbar-mit-dreikantverschluss? c=9318/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-gelb-schwarz-herausnehmbar-mit-dreikantverschluss. c=9318/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-gelb-schwarz-herausnehmbar-mit-dreikantverschluss. c=9318/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-gelb-schwarz-herausnehmbar-mit-dreikantverschluss. c=9318/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-gelb-schwarz-herausnehmbar-mit-dreikantverschluss. c=9318/stahlrohrpoller-oe-152-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500-mm-1500



250,60 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Dieser Absperrpfosten bzw. Stahlrohrpoller kann als Anfahrschutz, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. eingesetzt werden. Auch zur Sicherung von Dachüberständen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

Merkmale

- herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
- Höhe Überflur: ca. 1000 mm
- inkl. Bodenhülse (ca. 500 mm Unterflur)
- feuerverzinkt und gelb beschichtet
- mit drei schwarzen Streifen
- mit Stahlkappe, aufgeschweißt
- Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm
- Gewicht: ca. 20,1 kg

Artikelnummer: SCA40151FBG Stand: 03.05.2024 - 15:10:26 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!