

Bosch Professional Multi-Cutter GOP 30-28

<https://www.bauportal24h.de/p/277202/bosch-professional-multi-cutter-gop-30-28?c=9429>



277,13 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- 300-Watt-Motor und Starlock-Schnittstelle mit optimierter dreidimensionaler Kraftschlussverbindung
- Kleiner ergonomischer Griff für komfortable Handhabung
- Magnetische Schnittstelle für einfache Werkzeugwechsel

Produktinformationen:

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse

Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse.

Das Gerät verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt.

Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung.

Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System.

Weitere Vorteile

- 300-Watt-Motor und Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung

- Kleiner ergonomischer Griff für komfortable Handhabung und sichere Werkzeugführung

- Magnetische Schnittstelle für einfache Werkzeugwechsel

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 300 W

Leerlaufschwingzahl, von: 8000 min⁻¹

Leerlaufschwingzahl, bis zu: 20000 min⁻¹

Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 min⁻¹

Oszillationswinkel links und rechts: 1.4 °

Gewicht: 1.5 kg

Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 2.0 m/s²

Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 10.0 m/s²

Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 6.5 m/s²

Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 4.5 m/s²

Unsicherheit K [Schaben]: 1.5 m/s²

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 155 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 440 x 155 mm

Lieferumfang

1x Multi-Cutter GOP 30-28

1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB (2608661781)

1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB (2608662017)

1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB (2608661640)

1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB (2608661644)

1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB (2608661636)

1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (2608661648)

1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB (2608662564)

1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3 (2608661642)

1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec (2608662558)

1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT (2608662555)

1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2608000493)

1x L-BOXX 136 (1600A012G0)

5x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2608621104)

Artikelnummer: B0601237000

Stand: 03.05.2024 - 07:17:42 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!