

Bosch Professional Exzentrerschleifer GET 55-125

<https://www.bauportal24h.de/p/277207/bosch-professional-exzentrerschleifer-get-55-125?c=7175>



393,74 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Perfekt geformte ergonomische Handauflage
- Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang
- Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern
- Extrem leistungsstarker 550-Watt-Motor
- Tellerrotation im Direktantriebsmodus

Produktinformationen:

125-mm-Turboschleifer mit hervorragender Werkzeugkontrolle

Der GET 55-125 Professional von Bosch ist der kabelgebundene (125 mm) Exzentrerschleifer mit Direktantriebsmodus mit herausragender Werkzeugkontrolle und Handhabung.

Ausgestattet mit einer perfekt geformten ergonomischen Handauflage und einem Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für die optimale Werkzeugkontrolle.

Dank seines Multiloch-Schleiftellers, der auch die Staubabsaugung deutlich erhöht, können alle Schleifblätter unabhängig vom Lochraster problemlos verwendet werden.

Der Schleifer verfügt über einen extrem leistungsstarken 550-Watt-Motor mit Tellerrotation im Direktantriebsmodus für eine bis zu 27 % höhere Abtragsrate.

Ausstattung und Anwendung

Dieser kabelgebundene Schleifer ist für den Grundschliff, den Zwischenschliff, den Lackabtrag, die Endbearbeitung und das Polieren von Oberflächen vorgesehen.

Er ist einsetzbar bei Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen, Mineralstoffen und Acryl. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem.

Weitere Vorteile

-
Perfekt geformte ergonomische Handauflage und Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für optimale Werkzeugkontrolle

-
Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung

-
Extrem leistungsstarker 550-Watt-Motor und Tellerrotation im Direktantriebsmodus für bis zu 27 % mehr Abtragsleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GET 55-125 verfügt auch über eine konstante Drehzahl, einen Direktantriebsmodus, einen Kantenschutz, einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Schleifteller-Ø: 125 mm

Leerlaufdrehzahl, von: 3300 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 7800 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl: 3300 - 7800 min⁻¹

Schwingzahl, von: 6600 min⁻¹

Schwingzahl, bis zu: 15600 min⁻¹

Schwingzahl: 6600 - 15600 min⁻¹

Schleifteller-Drehzahl, von: 200 min⁻¹

Schleifteller-Drehzahl, bis zu: 480 min⁻¹

Schleifteller-Drehzahl: 200 - 480 min⁻¹

Exzentrizität: 1.75 mm

Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss

Nenneingangsleistung: 550 W

Gewicht: 2.4 kg

Werkzeugabmessungen (Breite): 229 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 385 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 141 mm

Schwingkreisdurchmesser: 3.5 mm

Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 6.0 m/s²

Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²

Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Exzentrerschleifer GET 55-125

1x Schleifteller (125 mm) (2608601332)

1x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (5er-Pack: 2608621146)

1x Schutzring für 125 mm (2607017496)

1x Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2607017500)

1x Ausblasrohr für 125 mm (2607017498)

1x Innensechskantschlüssel

1x Karton

Artikelnummer: B0601257000

Stand: 03.05.2024 - 19:56:00 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!