

Bosch Professional Schwingschleifer GSS 160-1 A Multi

<https://www.bauportal24h.de/p/277219/bosch-professional-schwingschleifer-gss-160-1-a-multi?c=9370>



187,29 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ergonomische Handablage und kompaktes Design
- Mit 3 auswechselbaren Schleifplatten
- Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System

Produktinformationen:

Kompakter und ergonomischer Schwingschleifer ideal für Ecken und zahlreiche weitere Anwendungen

Der GSS 160 Professional Multi ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer für ein breites Anwendungsspektrum, ideal auch für enge Stellen.

Die ergonomische Handablage und das kompakte Design gewährleisten eine einfache und bequeme Handhabung.

Im Lieferumfang sind drei auswechselbare Schleifplatten enthalten, die das Arbeiten an Kanten und Ecken sowie auf kleinen flachen Oberflächen ermöglichen.

Die Staubbox umfasst ein integriertes Bosch Microfilter-System für eine effiziente Staubabsaugung und nahezu staubfreies Arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Der Schwingschleifer eignet sich zum Zwischenschleifen, Feinschleifen und Schleifen von Ecken und kleinen flachen Oberflächen. Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen.

Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel.

Weitere Vorteile

- Ergonomische Handablage und kompaktes Design für einfaches, bequemes Handling

- Mit 3 auswechselbaren Schleifplatten für die Arbeit an Kanten und Ecken sowie kleinen flachen Oberflächen

- Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System für nahezu staubfreies Arbeiten

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Außerdem umfasst der GSS 160 Professional Multi sowohl ein Klemmsystem als auch ein Klettsystem zur Schleifpapierbefestigung und er kann einhändig bedient werden.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 180 W

Leerlaufdrehzahl, von: 12000 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl: 12000 min⁻¹

Schwingzahl bei Leerlauf, von: 24000 min⁻¹

Schwingzahl im Leerlauf: 24000 min⁻¹

Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm

Gewicht: 1.2 kg

Werkzeugabmessungen (Breite): 101 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 296 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 143 mm

Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 80 mm

Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 113 mm

Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm

Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 101 mm

Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm

Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 130 mm

Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 5.0 m/s²

Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 155 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 440 x 155 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Schwingschleifer GSS 160-1 A Multi

1x L-BOXX (1361600A012G0)

1x L-BOXX-Einlage

1x Lochwerkzeug (2608190059)

1x Schraubendreher

1x Staubbox (2605411240) inkl. Microfilter 2605411241

1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (Separates 10er-Pack: 2608607232)

1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (Separates 10er-Pack: 2608607458)

1x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (Separates 10er-Pack: 2608608Z96)

1x (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2608601448) mit Schleifplatte (2608601445)

1x Grundplatte, 113 x 101 mm (2608601446) mit Schleifplatte (2608601443)

1x Grundplatte, 80 x 130 mm (2608601447) mit Schleifplatte (2608601444)

Artikelnummer: B06012A2300

Stand: 15.05.2024 - 23:42:06 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!