

Bosch Professional Stichsäge GST 150 BCE

<https://www.bauportal24h.de/p/277266/bosch-professional-stichsaeger-gst-150-bce?c=7269>



238,11 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Bügelgriff mit Gasgebeschalter
- Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit
- Zuverlässiger 780-W-Motor
- Konstante Drehzahl

Produktinformationen:

Robuste Stichsäge mit Bügelgriff für anspruchsvolle Anwendungen

Die kabelgebundene GST 150 BCE Professional von Bosch ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Die Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit ist extrem robust und sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung. Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Stichsäge eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern.

Weitere Vorteile

- Bügelgriff mit Gasbeschalter für leichte Führung und müheloses Handling
- Extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung
- Zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte in härtesten Materialien, z. B. dicke Balken

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Die GST 150 BCE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 780 W
Hubzahl bei Leerlauf, von: 500 min⁻¹
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: 3100 min⁻¹
Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min⁻¹
Gewicht: 2.7 kg
Kabellänge: 4 m
Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 316 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
Schnitttiefe in Holz: 150 mm
Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 4.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 358 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 358 x 440 x 154 mm

Lieferumfang

1x Stichsäge GST 150 BCE
1x Abdeckhaube (2601016096)
1x Gleitschuh (2601099183)
1x Abdeckhaube (2605510293)
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Saugdüse (2605730055)
1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (Separates 3er-Pack: 2608630560)
1x 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1600A002UP)

Artikelnummer: B0601513003

Stand: 09.05.2024 - 01:54:05 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!