

Bosch Professional Stichsäge GST 160 CE

<https://www.bauportal24h.de/p/277267/bosch-professional-stichsaege-gst-160-ce?c=7269>



295,45 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Die kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle
- Dank patentierter Doppelrollen-Sägeblattführung weniger Verbiegen der Sägeblätter
- Zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl

Produktinformationen:

Präzise Stichsäge in Stabform für High-End-Anwendungen

Die kabelbetriebene Stichsäge GST 160 CE Professional von Bosch bietet Präzision für High-End-Anwendungen. Ihre kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle, während dank der Stabform gleichmäßiges Arbeiten selbst bei Schnitten von unten möglich ist. Dank der patentierten Doppelrollen-Sägeblattführung der Stichsäge wird ein Verbiegen der Sägeblätter weitgehend vermieden, was für eine exzellente Schnittpräzision sorgt. Der zuverlässige 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl ermöglicht Schnitte auch in den härtesten Materialien.

Ausstattung und Anwendung

Das Gerät eignet sich für gekrümmte Schnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click*®* & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit Führungsschienen über einen Adapter.

Weitere Vorteile

- Die kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle; die Stabform ermöglicht ideale Schnitte von unten

- Dank patentierter Doppelrollen-Sägeblattführung weniger Verbiegen der Sägeblätter für höchste Präzision

- Zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl für Schnitte auch in den härtesten Materialien

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Die GST 160 CE Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch Gebläse, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control, Drehzahlvorwahl und werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel aus.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 800 W
Hubzahl bei Leerlauf, von: 800 min⁻¹
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: 3000 min⁻¹
Hubzahl bei Leerlauf: 800 - 3000 min⁻¹
Gewicht: 2.2 kg
Säge, Hublänge: 26 mm
Werkzeugabmessungen (Breite): 76 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 324 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 186 mm
Schnitttiefe in Holz: 160 mm
Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 6.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 359 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 452 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 156 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 359 x 452 x 156 mm
Spannung, elektrisch: 230 V

Lieferumfang

1x Stichsäge GST 160 CE
1x Absaugadapter
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Abdeckhaube (2601016096)
1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (Separates 3er-Pack: 2608633A31)
1x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (Separates 3er-Pack: 2608630879)
1x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (Separates 3er-Pack: 2608667399)
1x 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1600A002UN)

Artikelnummer: B0601517000

Stand: 08.05.2024 - 04:30:21 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!