

# Bosch Professional Winkelschleifer GWX 9-125 S

<https://www.bauportal24h.de/p/277381/bosch-professional-winkelschleifer-gwx-9-125-s?c=7173>



131,49 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Leistungsstarker 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Schlüsselloses Klick-System X-LOCK
- Mit einem umfangreichen Zubehörprogramm dank Drehzahlvorwahl

## Produktinformationen:

### Überlegene Werkzeugführung mit verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie – mit X-LOCK

Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 9-125 S Professional von Bosch mit X-LOCK bietet überlegene Werkzeugführung bei verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie.

Der leistungsstarke 900-Watt-Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt.

Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.

Ferner sorgt die Drehzahlvorwahl bei einer Vielzahl von Materialien und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm für perfekte Arbeitsergebnisse.

Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert.

Das Gerät ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-T Professional.

## Ausstattung und Anwendung

Der GWX 9-125 S Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz.

## Weitere Vorteile

-  
Kleiner Winkelschleifer mit leistungsstarkem 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt

-  
Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK

-  
Perfekte Arbeitsergebnisse bei einer Vielzahl von Materialien und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm dank Drehzahlvorwahl

## Funktionen und Hauptmerkmale



## Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 900 W

Leerlaufdrehzahl, von: 2800 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11000 min<sup>-1</sup>

Abgabeleistung: 450 W

Scheiben-Ø: 125 mm

Gummischleifteller, Ø: 125 mm

Topfbürste, Ø: 75 mm

Werkzeugabmessungen (Breite): 73 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 280 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 100 mm

Gewicht: 2.1 kg

Schalter: Arretierschalter

Schwingungsemissionswert ah

[Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Oberflächenschleifen

(Schruppen)]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit

Schleifblatt]: 6.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Verpackungsabmessungen (Breite): 120 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 320 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 120 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x

Höhe): 120 x 320 x 120 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Spannungsbereich, von: 220 V

Spannungsbereich, bis zu: 240 V

Spannungsbereich: 220 - 240 V

## Lieferumfang

1x Winkelschleifer GWX 9-125 S

1x Zusatzgriff (260225067)

1x Schutzhaube (2608000678)

Karton

Artikelnummer: B06017B2000

Stand: 16.05.2024 - 01:20:51 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**