# **Bosch Professional Winkelschleifer GWX 13-125**

https://www.bauportal24h.de/p/277383/bosch-professional-winkelschleifer-gwx-13-125?c=7173



207,96 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

# **Produkt-Highlights:**

- Leistungsstarker 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Schlüsselloses Klick-System X-LOCK
- KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff

#### **Produktinformationen:**

# Perfekte Kombination aus höherer Produktivität und Langlebigkeit in der 1.300-Watt-Kategorie – mit X-LOCK

Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 13-125 Professional von Bosch mit X-LOCK bietet die perfekte Kombination aus höherer Produktivität und Langlebigkeit in der 1.300-Watt-Kategorie.

Der leistungsstarke 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt.

Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.

Er sorgt dank Funktionen wie KickBack Control und einem Vibration Control-Haltegriff für zusätzlichen Anwenderschutz. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert.

Das Gerät ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115  $\Box$ / $\Box$ 125 FC-T Professional.

## **Ausstattung und Anwendung**

Der GWX 13-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus.

## Weitere Vorteile

\_

Leistungsstarker 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt

Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK

KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff für höheren Anwenderschutz

### Funktionen und Hauptmerkmale











#### **Technische Daten:**

Scheiben-Ø: 125 mm Schalter: Arretierschalter

Verpackungsabmessungen (Breite): 160 mm Verpackungsabmessungen (Länge): 392 mm Verpackungsabmessungen (Höhe): 136 mm Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x

Höhe): 160 x 392 x 136 mm Spannung, elektrisch: 230 V Nenneingangsleistung: 1300 W Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11500 min-1 Leerlaufdrehzahl: 11500 min-1

Abgabeleistung: 700 W Haupthandgriff: Tonne

Gummischleifteller, Ø: 125 mm

Topfbürste, Ø: 75 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 297 mm Werkzeugabmessungen (Höhe): 103 mm

Gewicht: 2.4 kg

Schwingungsemissionswert ah

[Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Oberflächenschleifen

(Schruppen)]: 6.0 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit

Schleifblatt]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.0

 $m/s^2$ 

#### Lieferumfang

1x Winkelschleifer GWX 13-125 1x Schutzhaube (1605510365) 1x Zusatzhandgriff Vibration Control (2602025171) Karton

Artikelnummer: B06017B5002 Stand: 15.05.2024 - 01:49:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!