

Bosch Professional Winkelschleifer GWX 13-125 S

<https://www.bauportal24h.de/p/277384/bosch-professional-winkelschleifer-gwx-13-125-s?c=7173>



216,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leistungsstarker 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Drehzahlvorwahl
- Schlüsselloses Klick-System X-LOCK
- KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff

Produktinformationen:

Höhere Produktivität und Langlebigkeit in der 1.300-Watt-Kategorie mit Drehzahlvorwahl – mit X-LOCK

Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 13-125 S Professional von Bosch mit X-LOCK und Drehzahlvorwahl bietet die perfekte Kombination aus höherer Produktivität und Langlebigkeit in der 1.300-Watt-Kategorie.

Sein leistungsstarker 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt.

Das Gerät ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.

Der kleine Winkelschleifer sorgt dank Funktionen wie KickBack Control und einem Vibration Control-Haltegriff für zusätzlichen Anwenderschutz.

Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert.

Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115□/□125 FC-T Professional.

Ausstattung und Anwendung

Der GWX 13-125 S Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Überlastschutz, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus.

Weitere Vorteile

- Leistungsstarker 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt

- Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK

- KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff für höheren Anwenderschutz

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Scheiben-Ø: 125 mm

Schalter: Arretierschalter

Verpackungsabmessungen (Breite): 162 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 393 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 134 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x

Höhe): 162 x 393 x 134 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Nenneingangsleistung: 1300 W

Leerlaufdrehzahl, von: 2800 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11500 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min⁻¹

Abgabeleistung: 700 W

Gummischleifteller, Ø: 125 mm

Topfbürste, Ø: 75 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 297 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 103 mm

Gewicht: 2.4 kg

Schwingungsemissionswert ah

[Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²

Unsicherheit K [Oberflächenschleifen

(Schruppen)]: 6.0 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit

Schleifblatt]: 1.5 m/s²

Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.0 m/s²

Lieferumfang

1x Winkelschleifer GW 13-125 S

1x Zusatzhandgriff Vibration Control
(2602025171)

1x Schutzhaube (1605510356)

Karton

Artikelnummer: B06017B6002

Stand: 15.05.2024 - 15:38:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!