

# Bosch Professional Winkelschleifer GWX 14-125

<https://www.bauportal24h.de/p/277385/bosch-professional-winkelschleifer-gwx-14-125?c=7173>



159,81 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Constant-Electronic: gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs
- Schlüsselloses Klick-System X-LOCK
- Optimierte Motorkühlung

## Produktinformationen:

### Starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie – mit X-LOCK

Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 14-125 Professional von Bosch mit X-LOCK bietet eine starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie.

Constant-Electronic gewährleistet eine gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last.

Dank einer optimierten Motorkühlung ist dieser kleine Winkelschleifer für den Umgang mit hohen Überlastungen bestens gerüstet.

Er ist zusätzlich mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.

Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert.

Das Gerät ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 □/□125 FC-T Professional.

## Ausstattung und Anwendung

Der GWX 14-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus.

## Weitere Vorteile

- Dank Constant-Electronic gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last

- Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK

- Optimierte Motorkühlung für den Umgang des Werkzeugs mit hohen Überlastungen

## Funktionen und Hauptmerkmale



## Technische Daten:

Schalter: Arretierschalter

Verpackungsabmessungen (Breite): 160 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 366 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 136 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 160 x 366 x 136 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Nenneingangsleistung: 1400 W

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl: 11000 min<sup>-1</sup>

Abgabeleistung: 820 W

Haupthandgriff: Tonne

Scheiben-Ø: 125 mm

Gummischleifteller, Ø: 125 mm

Topfbürste, Ø: 75 mm

Werkzeugabmessungen (Breite): 0 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 0 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 0 mm

Gewicht: 2.3 kg

Schwingungsemissionswert ah

[Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 8.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Lieferumfang

1x Winkelschleifer GWX 14-125

1x Schutzhaube (105510365)

1x Zusatzgriff (2602025067)

Karton

Artikelnummer: B06017B7000

Stand: 14.05.2024 - 14:23:47 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**