

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110

<https://www.bauportal24h.de/p/277464/bosch-professional-akku-drehschlagschrauber-gdr-12v-110?c=9410>



182,29 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling
- F2-stufige Power Control verhindert Überdrehen kleiner Schrauben
- Drehmoment von 110 Nm

Produktinformationen:

Der kompakteste Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit bürstenlosem Motor

Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor ist die kompakteste Lösung aus der 12-Volt-Klasse.

Das kompakte Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung.

Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben.

Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 110 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen.

Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert.

Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GDR 12V-110 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl.

Weitere Vorteile

-
Kompaktes Design ermöglicht auch bei der Arbeit an engsten Stellen und über Kopf optimales Handling

-
Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben

-
Durch das kraftvolle Drehmoment von 110 Nm eignet sich das Gerät für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 1200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 2600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2600 min⁻¹
Drehmomentstufen: 2
Drehmoment, max.: 110 Nm
Schlagzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl, bis zu: 3100 bpm
Schlagzahl: 0-3100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe): 0-2700 bpm
Schlagzahl (2. Stufe): 0-3100 bpm
Werkzeugaufnahme: 1/4" Sechskant Uni
Schrauben-Ø: M 4 - M 12
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 10.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite): 54 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 139 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 177 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 440 x 130 mm
Akkuspannung: 12 V
Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg

Lieferumfang

1x Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110
1x L-BOXX-Einlage für Gerät
Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019E0003

Stand: 03.05.2024 - 18:47:07 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!