

Bosch Professional Akku Bohrschrauber GSR 18V-110 C

<https://www.bauportal24h.de/p/277484/bosch-professional-akku-bohrschauber-gsr-18v-110-c?c=7197>



235,60 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm
- Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth

Produktinformationen:

Extrem leistungsstarker und robuster Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse – mit bürstenlosem Motor

Der GSR 18V-110 C Professional von Bosch ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor.

Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der bürstenlose Motor machen das Gerät zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Zudem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen.

Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubendurchmesser bis 12 mm konzipiert.

Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GSR 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung

Weitere Vorteile

-

Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor

-

Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz

-

Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Drehmoment (weich): 47 Nm

Drehmoment (hart): 85 Nm

Drehmoment (max.): 110 Nm

Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110 Nm

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 480 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 2100 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 2100 min⁻¹

Akkutyp: Lithium-Ionen

Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm

Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm

Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm

Gewicht exkl. Akku: 1.5 kg

Drehmomentstufen (Standard): 25

Drehmomentstufen (zusätzlich): 1

Drehmomentstufen: 25+1

Bohr-Ø Holz, max.: 82 mm

Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm

Schrauben-Ø, max.: 12 mm

Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²

Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²

Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

1x Zusatzhandgriff (160202507X)

Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019G0108

Stand: 13.05.2024 - 21:12:16 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!