

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C

<https://www.bauportal24h.de/p/277489/bosch-professional-akku-bohrschrauber-gsr-18v-60-c?c=7197>



224,05 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Drehmoment von 60 Nm und eine Kopflänge von 174 mm - ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe
- KickBack Control erhöht den Anwenderschutz
- Präzisionskupplung für angenehmes Arbeiten
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth

Produktinformationen:

Bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 18-Volt-Klasse von Bosch – mit bürstenlosem Motor

Der kompakte Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C Professional von Bosch mit bürstenlosem Motor hat das beste Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 18-Volt-Klasse.

Mit einem harten Drehmoment von 60 Nm und einer Kopflänge von 174 mm bietet der Bohrschrauber die ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe.

Während die Präzisionskupplung dem Anwender bequemes Arbeiten ermöglicht, erhöht KickBack Control den Anwenderschutz für mehr Sicherheit und perfekte Kontrolle bei der Arbeit.

Das Gerät ist mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen.

Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert.

Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Ausstattung und Anwendung

Der GSR 18V-60 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Gürtelclip/-haken, Electronic Motor Protection, einen Lithium-Ionen-Akku und Vollmetallbohrfutter.

Weitere Vorteile

- Dank des harten Drehmoments von 60 Nm und einer Kopflänge von 174 mm die ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe

- KickBack Control erhöht den Anwenderschutz für mehr Sicherheit bei der Arbeit und perfekte Werkzeugführung; Präzisionskupplung für angenehmes Arbeiten

- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Drehmoment (weich): 31 Nm

Drehmoment (hart): 60 Nm

Drehmoment (weich/hart/max.): 31/60/- Nm

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 600 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1900 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 600 / 0 - 1900 min⁻¹

Akkutyp: Lithium-Ionen

Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm

Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm

Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm

Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg

Drehmomentstufen (Standard): 20

Drehmomentstufen (zusätzlich): 1

Drehmomentstufen: 20+1

Bohr-Ø Holz, max.: 38 mm

Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm

Schrauben-Ø, max.: 10 mm

Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²

Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²

Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C

1x 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät

(1600A002WA)

Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019G1102

Stand: 04.05.2024 - 00:51:42 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!