

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, 2x2,0 Ah Akkus, Ladegerät, L-Boxx

<https://www.bauportal24h.de/p/277523/bosch-professional-akku-bohrschrauber-gsr-18v-21-2x2-0-ah-akkus-ladegeraet-l-boxx?c=7197>



235,19 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Hartes Drehmoment von 55 Nm
- Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection
- Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter

Produktinformationen:

Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - ein zuverlässiges Einsteigermodell

Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional von Bosch ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse.

Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen.

Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz.

Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten.

Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubendurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.

Ausstattung und Anwendung

Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.

Weitere Vorteile

- Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen

- Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection

- Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten

Funktionen und Hauptmerkmale



Technische Daten:

Drehmoment (weich): 21 Nm

Drehmoment (hart): 55 Nm

Drehmoment (weich/hart/max.): 21/55/- Nm

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 480 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1800 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 1800 min⁻¹

Akkutyp: Lithium-Ionen

Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm

Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm

Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm

Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg

Drehmomentstufen (Standard): 20

Drehmomentstufen (zusätzlich): 1

Drehmomentstufen: 20+1

Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm

Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm

Schrauben-Ø, max.: 10 mm

Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²

Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²

Akkuspannung: 18 V

Ladedauer (80%/100%) ca.: 24/35 Min. [2.0 Ah]

Lieferumfang

1x Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21

1x L-BOXX 136 (1600A012G0)

1x Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1600A019RJ)

2x Akku GBA 18V 2.0Ah (1600Z00036)

Artikelnummer: B06019H1008

Stand: 18.04.2024 - 10:16:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!