

# Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

<https://www.bauportal24h.de/p/277527/bosch-professional-akku-schlagbohrschrauber-gsb-18v-21?c=7202>



163,97 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Hartes Drehmoment von 55 Nm
- Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection
- Schlüsselloses 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten

## Produktinformationen:

### Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger – mit Schlagbohrfunktion

Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional von Bosch ist das zuverlässige Einstiegsgerät mit Schlagbohrfunktion aus der 18-Volt-Klasse.

Mit einem harten Drehmoment von 55 Nm liefert er die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen.

Sein Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection gewährleisten professionelle Qualität für den täglichen Einsatz und machen den Bohrer ebenso zuverlässig wie langlebig.

Zusätzlich unterstützt ein professionelles Design mit 13-mm-Schnellspannbohrfutter hochwertiges Arbeiten.

Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Die Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 10 mm.

Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

## Ausstattung und Anwendung

Der GSB 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.

## Weitere Vorteile

-

Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen

-

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection

-

Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten

## Funktionen und Hauptmerkmale



## Technische Daten:

Drehmoment (weich): 21 Nm

Drehmoment (hart): 55 Nm

Drehmoment (weich/hart/max.): 21/55/- Nm

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 480 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1800 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 1800 min<sup>-1</sup>

Akkutyp: Lithium-Ionen

Schlagzahl, max.: 27000 bpm

Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm

Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm

Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm

Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg

Drehmomentstufen (Standard): 20

Drehmomentstufen (zusätzlich): 2

Drehmomentstufen: 20+2

Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm

Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm

Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 10 mm

Schrauben-Ø, max.: 10 mm

Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 11.0 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Akkuspannung: 18 V

## Lieferumfang

1x Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

1x L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)

## Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B06019H1108

Stand: 10.05.2024 - 15:05:47 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**