

# Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SDE

<https://www.bauportal24h.de/p/277582/bosch-professional-paneelsaege-gcm-8-sde?c=7176>



652,79 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Leicht und kompakt, mit praktischem Transportgriff für einhändigen Transport
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel

## Produktinformationen:

### Kraftvolle Kapp- und Gehrungssäge für verschiedenste Anwendungen und Materialien

Power und Flexibilität in einem Gerät: Die GCM 8 SDE Professional von Bosch ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten mit fast allen Materialarten.

Durch ihren praktischen, einhändig verwendbaren Griff bietet sie ein leichtes und kompaktes Design für optimale Mobilität bei der Arbeit. Die variable Schnittgeschwindigkeit gewährleistet hohe Flexibilität beim Schneiden von Materialien wie Kunststoff und Aluminium.

Für höchsten Komfort lässt sich das Sägeblatt schnell und werkzeuglos wechseln.

### Ausstattung und Anwendung

Diese Kapp- und Gehrungssäge eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien, Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff.

Die Säge ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen.

### Weitere Vorteile

- Leicht und kompakt, mit praktischem Transportgriff für einhändigen Transport und hohe Mobilität
- Variable Schnittgeschwindigkeit gewährleistet hohe Vielseitigkeit bei verschiedensten Materialien
- Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel sorgt für einfaches und komfortables Handling

### Funktionen und Hauptmerkmale



### Zusätzliche Informationen

Die GCM 8 SDE Professional bietet außerdem Merkmale wie Zwei-Punkt-Staubabsaugung, Neigungsverriegelung, Präzisionslaser, Sanftanlauf, beidseitige Neigungseinstellung und Drehzahlvorwahl.

## Technische Daten:

Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 70 mm  
Schnittkapazität bei 0°, Breite: 312 mm  
Schnittkapazität 0°: 70 x 312 mm  
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 70 mm  
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 214 mm  
Schnittkapazität 45° Gehrung: 70 x 214 mm  
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 48 mm  
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 312 mm  
Schnittkapazität 45°-Neigung: 48 x 312 mm  
Gehrungseinstellung, links: 52 ° L  
Gehrungseinstellung, rechts: 60 ° R  
Gehrungseinstellung: 52 ° L / 60 ° R  
Neigungseinstellung, links: 47 ° L  
Neigungseinstellung, rechts: 47 ° R  
Neigungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R  
Werkzeugabmessungen (Breite): 450 mm  
Werkzeugabmessungen (Länge): 910 mm  
Werkzeugabmessungen (Höhe): 640 mm  
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 450 x 910 x 640 mm  
Leerlaufdrehzahl, von: 3500 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 5000 min<sup>-1</sup>  
Leerlaufdrehzahl: 3500 - 5000 min<sup>-1</sup>  
Sägeblattdurchmesser: 216 mm  
Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm  
Gewicht: 18.5 kg  
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Spannung, von: 230 V  
Spannung, bis zu: 240 V  
Spannung: 230 - 240 V  
Verpackungsabmessungen (Breite): 472 mm  
Verpackungsabmessungen (Länge): 845 mm  
Verpackungsabmessungen (Höhe): 440 mm  
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 472 x 845 x 440 mm  
Nenneingangsleistung: 1600 W

### Lieferumfang

1x Paneelsäge GCM 8 SDE  
1x Klemme (1609B04224)  
1x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm (482608642497)

Artikelnummer: B0601B19200

Stand: 17.05.2024 - 16:07:33 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**