

Akku-Bohrhammer Uneo Maxx, 2 Akku PBA 18V 2.5Ah W-B, Ladg. AL 1830 CV u. Koffer

<https://www.bauportal24h.de/p/277725/akku-bohrhammer-uneo-maxx-2-akku-pba-18v-2.5ah-w-b-ladg.-al-1830-cv-u.-koffer?c=7268>



196,13 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Akku-Bohrhammer Uneo Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton. SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 2 Akkupacks PBA 18V 2.5Ah W-B, Betonbohrer Ø 6 und 8 mm, Rundschaftadapter, Universalbohrer Ø 5 und 6 mm, 4 lange Bits, Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), Koffer

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 900 min-1
Leerlaufdrehzahl: 0 - 900 min-1
Schlagzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl, bis zu: 5000 bpm
Schlagzahl: 0 - 5000 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA): 0.6 J
Bosch Hammerwerk: pneumatisch
Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung: ≥ 1.5 Ah
Max. Bohr-Ø in Beton: 10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl: 8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 10 mm
10.8 Volt: nein
12 Volt: nein
14.4 Volt: nein
18 Volt: ja
Lithium-Ionen Technologie: ja
Pneumatisches Hammerwerk: ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): ja
SDS quick Bohrer Aufnahme: ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: ja
Integrierte Arbeitsleuchte: ja
Softgrip: ja
Bosch Electronic: ja
Integrierter Akku: nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 13.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 4.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 18.0 V
Akkukapazität: 2.5 Ah
Maschinengewicht: 2.0 kg
Verpackungsabmessungen (Breite): 341 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 382 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 113 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 341 x 382 x 113 mm

Artikelnummer: B0603952327

Stand: 27.04.2024 - 22:42:29 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!