

Bosch Professional Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 D

<https://www.bauportal24h.de/p/277780/bosch-professional-bohrhammer-mit-sds-max-gbh-8-45-d?c=7170>



845,19 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Langlebig durch robuste Metallkomponenten
- 12,5 Joule Schlagenergie

Produktinformationen:

Der Allrounder im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment

Der GBH 8-45 D Professional von Bosch ist durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im SDS max Bohrhammer Segment. Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max Aufgaben mühelos zu erledigen. Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer. Der starke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

- Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben mühelos zu erledigen
- Langlebig durch robuste Metallkomponenten
- Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Ferner verfügt der GBH 8-45 D Professional über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.

Technische Daten:

Nenningangsleistung: 1500 W
Schlagenergie, von: 12.5 J
Schlagenergie: 12.5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 1380 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 2720 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1380 - 2720 bpm
Nenndrehzahl, von: 150 min⁻¹
Nenndrehzahl, bis zu: 305 min⁻¹
Nenndrehzahl: 150 - 305 min⁻¹
Gewicht: 8.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite): 116 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 540 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 310 mm
Werkzeugaufnahme: SDS max
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 45 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall: 125 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 80 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 18.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 14.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite): 410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 615 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 410 x 615 x 145 mm
Spannung, elektrisch: 230 V
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 45 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 45 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, von: 20 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer, bis: 40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 20 - 40 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer, von: 80 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 80 mm
Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, von: 125 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 125 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer GBH 8-45 D
1x Zusatzgriff (1612025004)
1x Fetttube (1615430010)
1x Maschinentuch
1x Handwerkerkoffer (161543851A)

Artikelnummer: B0611265100

Stand: 05.05.2024 - 16:49:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!