

Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18V-26

<https://www.bauportal24h.de/p/277813/bosch-professional-akku-bohrhammer-gbh-18v-26?c=7170>



318,78 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Schlagenergie von 2,6 Joule

Produktinformationen:

Der Allrounder im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment

Der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment GBH 18V-26 Professional ist ideal für den täglichen Einsatz.

Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität.

Das Gerät verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Weitere Vorteile

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität

- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)

- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Außerdem verfügt der GBH 18V-26 Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control.

Technische Daten:

Werkzeugabmessungen (Länge): 347 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 363 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 152 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 363 x 446 x 152 mm
Akkuspannung: 18 V
Schlagenergie, max.: 2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4350 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
Nenndrehzahl, von: 0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu: 980 min-1
Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
Werkzeugaufnahme: SDS plus
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern, von: 4 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern, bis: 26 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm
Opt. Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern, von: 8 mm
Opt. Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern, bis: 16 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 13.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 2.5 m/s²

Lieferumfang

1x Akku-Bohrhammer GBH 18V-26
1x L-BOXX 136 (1600A001RR)
1x L-BOXX-Einlage
1x Maschinentuch
1x Tiefanschlag 210 mm (1613001010)
1x Zusatzhandgriff (2602025141)

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B0611909001

Stand: 10.05.2024 - 07:03:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!