

Systemzubehör 18 Volt Lithium-Ionen Ladegerät AL 1830 CV

<https://www.bauportal24h.de/p/278035/systemzubehoer-18-volt-lithium-ionen-ladegeraet-al-1830-cv?c=7265>



55,49 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Systemzubehör 18 Volt Lithium-Ionen Ladegerät AL 1830 CV.
Praktische Kompatibilität – Laden aller POWER FOR ALL-Akkus mit 14,4 V oder 18 V. Kompatibel mit allen Home & Garden 18V-Akkus. „Ready to go“-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80% an. 2,5-Ah-Akku ist nach 60 Minuten vollständig geladen.
POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), Karton

Technische Daten:

Akkuladespannung, von: 14.4 V
Akku-Ladespannung, bis: 18 V
Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
Ladestrom: 3.0 A
Ladezeit bei 1.5 Ah 100 % ca.: 33 min
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.: 45 min
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.: 60 min
Ladezeit bei 3.0 Ah 100% ca.: 72 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.: 95 min
Ladedauer bei 4.0 Ah PowerPlus auf 100 % ca.: 88 min
Ladedauer bei 5.0 Ah 100 % ca.: 105 min
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.: 130 min
Ladezeit bei 1.5 Ah (ReadyToGO 80 %) ca.: 24 min
Ladezeit bei 1.5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca.: 24 min
Ladezeit bei 2.0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca.: 32 min
Ladezeit bei 2.0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca.: 32 min
Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %) ca.: 40 min
Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca.: 40 min
Ladezeit bei 3.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: 48 min
Ladezeit bei 4.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: 64 min
Ladedauer bei 4.0 Ah PowerPlus auf 80 % ca.: 69 min
Ladedauer bei 4.0 Ah (PowerPlus auf 80 %/100 %) ca.: 69/88 min
Ladedauer bei 5.0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca.: 80 min
Ladezeit bei 6.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca.: 96 min
Gewicht: 400 g
Kompatibler Akku: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Spannung: 230 V
Verpackungsabmessungen (Breite): 150 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 157 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 94 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 150 x 157 x 94 mm

Artikelnummer: B1600A005B3

Stand: 28.04.2024 - 12:42:51 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!