Bosch Professional Schnellladegerät GAL 18V-160 C

https://www.bauportal24h.de/p/278104/bosch-professional-schnellladegeraet-gal-18v-160-c?c=7196

152,53 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Weltweit schnellstes 18-Volt-Ladegerät ermöglicht Laden von ProCORE18V 8.0Ah-Akkus auf 80 % in nur 32 Minuten
• Bluetooth Connectivity-Modul: Lademodus über Smartphone zu steuern
• Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus

Produktinformationen:

Das weltweit schnellste 18-Volt-Ladegerät

Das GAL 18V-160 C Professional von Bosch ist das weltweit schnellste 18-Volt-Ladegerät.
Mit einem Ladestrom von 16 Ampere ist es unfassbar schnell und kann einen ProCORE18V 8.0Ah-Akku in nur 32 Minuten 80 % laden.
Mit seinem Bluetooth Connectivity-Modul ist es außerdem sehr intelligent.
Es liefert detaillierte Informationen zum Ladezustand des Akkus und ermöglicht es dem Anwender, den Lademodus über ein Smartphone zu steuern.
Das Ladegerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus (Professional 18V System).

Ausstattung und Anwendung

Ferner zeichnet sich das GAL 18V-160 C Professional zudem durch Active Air Cooling mit 2 Ventilatoren, eine 5-stufige Ladeanzeige, einen Kraftnachschubknopf und die Möglichkeit zur Wandmontage aus.

Weitere Vorteile

- Weltweit schnellstes 18-Volt-Ladegerät ermöglicht ein Laden von ProCORE18V 8.0Ah-Akkus auf 80 % in nur 32 Minuten.
- Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht es dem Anwender, den Lademodus über ein Smartphone zu steuern und liefert zusätzlich Informationen zum Ladezustand des Akkus
- Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System)

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten:

Akkuladespannung, von: 14.4 V
Akku-Ladespannung, bis: 18 V
Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
Ladestrom: 16.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: 15
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: 25
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: 15/25 min
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: 24
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: 46
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: 24/46 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: 15
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: 25
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 15/25 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: 20
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: 35
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: 20/35 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: 24
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: 46
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 24/46 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.: 24
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.: 37
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: 24/37 min
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: 32
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: 51
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: 32/51 min
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: 32
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: 51
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: 32/51 min
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: 36
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: 55
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: 36/55 min
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah PBM (50 %) ca.: 9
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah PBM (80 %) ca.: 21
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50 %/80 %) ca.: 9/21 min
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah PBM (50 %) ca.: 15
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah PBM (80 %) ca.: 26
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50 %/80 %) ca.: 15/26 min
Gewicht: 950 g
Akkuspannung: 18 V

Lieferumfang

1x Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional (1600A019S5)
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1600A016NH)
Karton

Artikelnummer: B1600A019S6

Stand: 29.04.2024 - 23:51:03 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!