


Bosch Professional Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216

<https://www.bauportal24h.de/p/286990/bosch-professional-akku-kapp-und-gehrungssaege-biturbo-gcm-18v-216?c=7406>



558,41 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Leistung einer kabelgebundenen 1600W Gehrungssäge dank neuer Biturbo Technologie
- Höchste Mobilität durch nur einen 18V-Akku
- Konkurrenzlose Anwendungsbreite mit einer Trenntiefe von 70 mm

Produktinformationen:

Leistungsstark und kompakt: neue Akku-Kapp- und Gehrungssäge entspricht trotz ihrer Kompaktheit 1.600-W-Kabelwerkzeugen

Die Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 Professional von Bosch bietet kabellose Flexibilität mit kabelgebundenem Leistungspotenzial.

Dieses beeindruckende 18V-BITURBO Brushless Werkzeug bietet die starke Leistung einer kabelgebundenen 1.600-W-Gehrungssäge bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design.

Ausstattung und Anwendung

Die nur mit einem starken ProCORE18V-Akku angetriebene Kapp- und Gehrungssäge ist extrem leicht – kombiniert mit einem außergewöhnlich Design sorgt dies für höchste Mobilität.

Weitere Vorteile

-
Leistung wie ein Netzgerät: erreicht die Leistung einer kabelgebundenen 1.600-W-Kapp- und Gehrungssäge dank neuer BITURBO Brushless Technologie

-
Höchste Mobilität: Der Sägenantrieb durch nur einen 18V-Akku sorgt für ein geringes Gewicht und gute Ergonomie

-
Konkurrenzlose Anwendungsbreite: setzt mit einer Trenntiefe von 70 mm einen neuen Standard

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Mit einer Trenntiefe von 70 mm setzt dieses Werkzeug einen konkurrenzlosen Marktstandard, und ist deshalb die ideale Wahl für unterschiedlichste Anwendungsgebiete.

Technische Daten:

Schnittkapazität bei 0°, Höhe: 70 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite: 270 mm
Schnittkapazität 0°: 70 x 270 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe: 70 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite: 190 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung: 70 x 190 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe: 45 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite: 270 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung: 45 x 270 mm
Gehrungseinstellung, links: 47 ° L
Gehrungseinstellung, rechts: 47 ° R
Gehrungseinstellung: 47 ° L / 47 ° R
Neigungseinstellung, links: 45 ° L
Neigungseinstellung, rechts: 0 ° R
Neigungseinstellung: 45 ° L / 0 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite): 520 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 630 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe): 770 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 520 x 630 x 770 mm
Leerlaufdrehzahl, von: 4600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 4600 min⁻¹
Sägeblatt-Ø: 216 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 493 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 796 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 430 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 493 x 796 x 430 mm
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 14.7 kg

Lieferumfang

1x Akku-Kapp und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216
1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24
1x SDS-Sägeblatтарыетіerung (1609B05323)
1x Einlegeplatte (1609B03717)
1x Staubsack (1609B06278)
Karton

Ohne Akkus und Akku-Ladegerät

Artikelnummer: B0601B41000

Stand: 24.04.2024 - 14:08:51 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!