
## FS-Garnitur 8907/3020/6501/6612 Alu.AL D/K TS 38-63

https://www.bauportal24h.de/p/287511/fs-garnitur-8907-3020-6501-6612-alu.al-d-k-ts-38-63?c=6125





76,79 € \*
Inhalt: 1 Stück
\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- Feuerschutz-Rosetten-Garnitur
- DIN links / rechts
- Vierkant 9 mm
- Drückergarnitur = beidseitig Drücker / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020
- für Türstärke 38-63 mm Demontagemöglichkeit der Drückerlochteile bei Verwendung einer handelsüblichen Sicherungsringzange. Optimale Montage durch M5 TORX-Schrauben Lieferung als Komplettgarnitur Weitere technische Eigenschaften:
- Ergänzung: D/K
- Lagerung: fest / fest-drehbar
- Vierkant: 9mm
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

## **Technische Daten:**

Ausführung: Wechselgarnitur Oberfläche: F1 / silberfarben Material: Aluminium für Türstärke: 38 - 63 mm

Anschlagrichtung: DIN links / rechts

Lochung: PZ Gebrauchskategorie: 4 Stift: 115FS Abdeckung: rund Schildstärke: 9 mm Drückerlänge: 145 mm

Typ: Rosette Drückerbefestigung: Wechselstift

Drückertiefe: 59 mm Form: Flach-Knopf Marke: OGRO Ø: 55 mm Farb-Nr.: AL Norm: EN 179

Modell: 8907/3020/6501/6612

Artikelnummer: N3000267228 Stand: 18.05.2024 - 13:08:45 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!