# FEIN Bandschleifer GRIT GI 75 2H Leistung 2,6/3,1kW G.65kg 2Geschw. Schleif-B.75mm

https://www.bauportal24h.de/p/360593/fein-bandschleifer-grit-gi-75-2h-leistung-2-6-3-1kw-g.65kg-2geschw.-schleif-b.75mm?c=7254-1km-g.65kg-2geschw.-schleif-b.75mm-g.65kg-2geschw.-schleif-b.75kg-2geschw.-schleif-b.75kg-2geschw.-schleif-b.75kg-2geschw.-sc



2.080,99 € \* Inhalt: 1 Stück \*inkl. MwSt.

### **Produkt-Highlights:**

- Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/3 000/min
- Abnehmbarer Spänefang

#### **Produktinformationen:**

Bandschleifer (Basiseinheit), 75 mm umschaltbar - GRIT GI 75 2H GRIT GI 75 2H | 79020200403Bandschleifer (Basiseinheit), 75 mm umschaltbar. GRIT GI 75 2H. Hochleistungsbandschleifer, modular ausbaufähig, für Industrieund Serienanwendungen, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

## Weitere Eigenschaften

- Äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/3 000/min.
  - Abnehmbarer Spänefang.
  - Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
  - Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
  - Arbeitshöhe individuell einstellbar.
  - Äußerst robuster Drehstrom-Motor
  - Patentiertes Bandspannsystem.
  - Vibrationsarm.

Typ: Maschine Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Artikelnummer: FEIN79020200403

#### **Technische Daten:**

Nennaufnahme: 2,6 / 3,1 kWSpannung: 3 x 400/440V 50/60HzLeerlaufdrehzahl: 1 500 / 3

000 1/minBandabmessung: 75 x 2 000

mmGewicht: 65 kg

**Lieferumfang**<sup>1</sup> CEE-Stecker (16 A)<sup>1</sup> Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Stand: 15.05.2024 - 04:51:21 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!