

Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C in L-BOXX

<https://www.bauportal24h.de/p/405551/bosch-professional-akku-drehschlagschrauber-gdx-18v-210-c-in-l-boxx?c=9410>



266,66 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- 2-in-1 Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"- Vierkant
- Drei Geschwindigkeit-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle

Produktinformationen:

Verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme

Der kraftvolle Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional von Bosch wurde für eine starke Leistung konstruiert, bietet ein hohes Maß an Flexibilität und beugt Materialschäden vor.

Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), verhindern gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird.

Alle Betriebsarten lassen sich über die Bosch Toolbox App individuell einstellen.

Die 2-in-1-Werkzeugaufnahme erleichtert einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen 1/4"-Innensechskant- und 1/2"-Vierkant-Werkzeugen.

Die Leistung lässt sich über drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen einstellen, was höhere Flexibilität und Kontrolle bietet.

Ausstattung und Anwendung

Dieser Drehschlagschrauber eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie das Eindrehen von Blech- oder Holzschrauben oder Festziehen und Lösen von Metallschrauben- und Muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.

Weitere Vorteile

User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden

2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum

Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GDX 18V-210 C Professional verfügt über Statusanzeige, Gürtelclip und LED-Licht für eine bessere Sicht.

Technische Daten:

Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe: 0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/130 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe: 0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe: 0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 210 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/210 Nm
Leerlaufdrehzahl, von: 0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 3400 U/min
Leerlaufdrehzahl: 0-3400 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 1100 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1100 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von: 0 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 2300 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-2300 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-3400 min⁻¹
Drehmomentstufen: 3
Schlagzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl, bis zu: 4100 bpm
Schlagzahl: 0-4100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe): 0-2200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe): 0-3100 bpm
Schlagzahl (3. Stufe): 0-4100 bpm
Losbrechmoment, max.: 370 Nm
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 9.8 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
Akkuspannung: 18 V
Werkzeugaufnahme: 1/4" Sechskant Uni 1/2" Vierkant
Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
Drehmoment, max.: 210 Nm
Schrauben-Ø: M 6 - M 16

Lieferumfang

1x GDX 18V-210 C Akku-Drehschlagschrauber
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 (1600A016NH)
1x 1/2 L-Boxx-Einlage für Zubehör (1600A002WC)
1x 1/2 L-Boxx-Einlage für Gerät und Ladegerät (1600A01CU5)
1x L-Boxx 136 (1600A012G0)

Ohne Akkus und Ladegerät

Artikelnummer: B06019J0201

Stand: 03.05.2024 - 16:26:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!