

# Bosch Professional Winkelschleifer GWX 10-125

<https://www.bauportal24h.de/p/412614/bosch-professional-winkelschleifer-gwx-10-125?c=7173>



141,42 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Robuster Motor mit optimierter direkter Motorkühlung
- Schlüsselloses Klick-System X-Lock

## Produktinformationen:

### Robuster Allrounder für den täglichen Einsatz in der 1.000-Watt-Kategorie - mit X-Lock

Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 10-125 Professional von Bosch mit X-LOCK ist der robuste Allrounder in der 1.000-Watt-Kategorie und für den täglichen Einsatz konzipiert.

Der robuste Motor mit optimierter direkter Motorkühlung ist in der Lage, auch hohe Überlastungen zu bewältigen.

Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.

Darüber hinaus sorgt sein um 90° drehbarer Getriebekopf für vielseitige Verwendbarkeit für die verschiedensten Anwendungen.

Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert.

Das Gerät ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional.

### Ausstattung und Anwendung

Der GWX 10-125 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz.

### Weitere Vorteile

- Robuster Motor mit optimierter direkter Motorkühlung – Ist in der Lage, auch hohe Überlastungen zu bewältigen

- Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK

- Getriebekopf um 90° drehbar, dadurch vielseitig verwendbar für verschiedenste Anwendungen

### Funktionen und Hauptmerkmale



## Technische Daten:

Scheiben-Ø: 125 mm

Schalter: Arretierschalter

Verpackungsabmessungen (Breite): 165 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 366 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 134 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 165 x 366 x 134 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Spannungsbereich, von: 220 V

Spannungsbereich, bis zu: 240 V

Spannungsbereich: 220 - 240 V

Nenneingangsleistung: 1000 W

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min-1

Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1

Abgabeleistung: 630 W

Haupthandgriff: Tonne

Gummischleifteller, Ø: 125 mm

Topfbürste, Ø: 75 mm

Werkzeugabmessungen (Länge): 298 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm

Gewicht: 2.2 kg

Schwingungsemissionswert ah

[Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 8.5 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s<sup>2</sup>

### Lieferumfang

1x Winkelschleifer GWX 10-125

1x Schutzhaube (1605510365)

1x Zusatzgriff (2602025067)

Karton

Artikelnummer: B06017B3000

Stand: 19.05.2024 - 04:00:23 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**