Bosch Professional Trockenbauschleifer GTR 55-225

https://www.bauportal24h.de/p/416543/bosch-professional-trockenbauschleifer-gtr-55-225?c=9387

325,99 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände
• Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten
• Ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form

Produktinformationen:

Müheloses Schleifen von Trockenwänden. Höhere Effizienz für Trockenbauer

Der GTR 55-225 Professional von Bosch wurde für höhere Effizienz im Trockenbau konzipiert, und ist der verlässliche Partner für größere Arbeiten beim Innenausbau.
Dieser Trockenbauschleifer verfügt über einen patentierten ultraflexiblen Schleifkopf, der müheloses Bewegen über Wände und Decken ermöglicht und das Risiko von Oberflächenschäden reduziert.
Die integrierte Deckenansaugfunktion minimiert die Ermüdung bei längeren Anwendungen, da das gefühlte Werkzeuggewicht durch die Saugkraft des entstehenden Vakuums deutlich verringert wird.
Der GTR 55-225 ist außerdem mit einem ergonomischen Zusatzhandgriff in L-Form ausgestattet, der für maximalen Komfort sorgt und die Ermüdung beim Schleifen in unbequemen Positionen zusätzlich verringert.

Ausstattung und Anwendung

Für Trockenbauer, Gipser, Maler und Handwerker im Innenausbau, die umfangreiche Schleifarbeiten an Wänden und Decken oder Oberflächenvorbereitungen ausführen.

Weitere Vorteile

- Der patentierte, ultraflexible Schleifkopf gleitet mühelos über Decken und Wände.
- Die Deckenansaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten.
- Ein ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung.

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten:

Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
Leerlaufdrehzahl, von: 340 U/min
Schleifteller-Ø: 215 mm
Nenneingangsleistung: 550 W
Werkzeugabmessungen (Breite): 250 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 1730 mm
Gewicht: 4.8 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 910 U/min
Stütztellerhärte: Weich
Schleiftellertyp: Ein Schleifteller und mittelharter Schleifteller
Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 U/min
Schleifblattdurchmesser: 225 mm
Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

Lieferumfang

1x Trockenbauschleifer GTR 55-225
1x Handwerkerkoffer
1x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 180 (Separates 5er-Pack: 2608621148)
1x Schleifteller-Set weich (Stützteller und Zwischenscheibe), 215 mm (2608000766)
3x Kabelclip (Separates 3er-Pack: 1619PB6088)

Artikelnummer: B06017D4000

Stand: 07.05.2024 - 15:19:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!