# $LISTER\ Rinderschermaschine\ PROFI\ LINE\ RIND\ mit\ Messersatz\ LI\ 106\ https://www.bauportal24h.de/p/419347/lister-rinderschermaschine-profi-line-rind-mit-messersatz-li-106?c=9917$



325,95 € \*
Inhalt: 1 Stück
\*inkl. MwSt.

### **Produkt-Highlights:**

- durchzugsstarker Gleichstrommotor mit einer Leistung von 200 Watt (DC)
- überzeugt auch unter widrigsten Bedingungen, ohne merkliches Abfallen der Drehzahl
- optimierter Luftfilter für eine optimale Kühlung des Motors und der Maschine

#### **Produktinformationen:**

## Rinderschermaschine PROFI LINE RIND mit Messersatz LI 106

Die neue Schermaschinengeneration für die professionelle Rinderschur.

Der durchzugsstarke Gleichstrommotor (DC-Technologie) mit einer Leistung von 200W (entspricht ca. 400W bei herkömmlicher AC-Technologie) überzeugt auch unter widrigsten Bedingungen, ohne merkliches Abfallen der Drehzahl. Durch die neue Motorentechnik wurde der Griffbereich der Maschine ergonomischer gestaltet und das Gewicht deutlich verringert.

Die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt für ermüdungsfreies Scheren auch bei Dauerbelastung. Durch den optimierten Luftfilter werden größere Luftmassen durchgelassen, wodurch eine optimale Kühlung des Motors und der Maschine entsteht.

**Lieferung** komplett mit Scherkopf VIII, Schermessersatz LI 106 (Schnitthöhe 3 mm), Kombischlüssel und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer

Artikelnummer: LIS10-2001000

#### **Technische Daten:**

Spannungsversorgung: 230 Volt - 50 Hertz Nennleistung: 200 Watt DC (entspricht ca. 400

Watt AC)

Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.500

Doppelhübe/min.

Abmessungen: 51 x 52 x 320 mm Geräuschpegel: 71 dB (A) LpA

Kühlung: Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser Getriebe: einstufig, gekapselt, Vakuum-

Dauerschmierung

Scherkopf: SK VIII, Aluminium, silber

beschichtet

Messerantrieb: Schwing-Antriebssystem mit

neuartigem Druckverteiler für lange

Lebensdauer; laufruhig

Luftfilter: neuartiger Luftfilter, ohne Werkzeug

abnehmbar und schnell zu reinigen Gewicht: nur 1.120 g (ohne Kabel)

Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker

Passende Schermesser: LI 106, LI 107, LI 102, LI 122, LI 1253

Stand: 05.05.2024 - 08:30:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!