$LISTER\ Rinderschermaschine\ PROFI\ LINE\ RIND\ mit\ Messersatz\ LI\ A\ 6 \ {\it https://www.bauportal24h.de/p/419350/lister-rinderschermaschine-profi-line-rind-mit-messersatz-li-a-6?c=9917}$



343,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- durchzugsstarker Gleichstrommotor DC mit einer Leistung von 200 Watt überzeugt auch unter widrigsten Bedingungen
- ohne merkliches Abfallen der Drehzahl
- ausgewogene Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Scheren auch bei Dauerbelastung

Produktinformationen:

LISTER Rinderschermaschine PROFI LINE RIND mit Messersatz LI A 6

Die neue Schermaschinengeneration für die professionelle Rinderschur.

Der durchzugsstarke Gleichstrommotor (DC-Technologie) mit einer Leistung von 200W (entspricht ca. 400W bei herkömmlicher AC-Technologie) überzeugt auch unter widrigsten Bedingungen, ohne merkliches Abfallen der Drehzahl. Durch die neue Motorentechnik wurde der Griffbereich der Maschine ergonomischer gestaltet und das Gewicht deutlich verringert.

Die ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt für ermüdungsfreies Scheren auch bei Dauerbelastung. Durch den optimierten Luftfilter werden größere Luftmassen durchgelassen, wodurch eine optimale Kühlung des Motors und der Maschine entsteht.

Lieferung komplett mit Scherkopf II D, Schermessersatz LI A 6 (Schnitthöhe 3 mm) und Spezial-Schermaschinenöl im robusten Kunststoffkoffer.

Artikelnummer: LIS10-2004000

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 Volt - 50 Hertz Nennleistung: 200 Watt DC (entspricht ca. 400

Watt AC)

Schnittgeschwindigkeit: ca. 2.500

Doppelhübe/min.

Abmessungen: 51 x 52 x 290 mm Geräuschpegel: 78 dB (A) LpA

Kühlung: Durchzugslüftung für Motor, Getriebe, Scherkopf und Schermesser Getriebe: einstufig, gekapselt, Vakuum-

Dauerschmierung

Scherkopf: SK II, Aluminium, silber

beschichtet

Messerantrieb: HGW-Exzenter-Antriebssystem mit neuartigem Druckverteiler für lange

Lebensdauer; laufruhig

Luftfilter: neuartiger Luftfilter, ohne Werkzeug

abnehmbar und schnell zu reinigen Gewicht: nur 1.030 g (ohne Kabel) Kabellänge: 5 m mit Eurokonturenstecker

Passende Schermesser: LI A 6, LI A 7, LI A 2, LI A 22, LI A 253

Stand: 16.05.2024 - 18:01:06 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!