

Schwabe LED "Acculine Multi" 40W, 5500lm, Typ A1 + A2

<https://www.bauportal24h.de/p/429897/schwabe-led-acculine-multi-40w-5500lm-typ-a1-a2?c=7204>



187,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- auch als Powerbank nutzbar
- Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen
- mit zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite
- mit M10 Schraubaufnahme zur Montage an Gestellen

Produktinformationen:

Acculine Multi 40 Watt - Mobiler Strahler für Akkus verschiedener Hersteller

Zur Verwendung mit 14,4 V oder 18 V Akkus der Hersteller.
Geliefert wird der Strahler mit 2 Adaptern

Adapter 1 - Kompatibel mit: Bosch Professional, Makita, Panasonic, Würth und Hikoki

Adapter 2 - Kompatibel mit: DeWalt, Milwaukee, Metabo und Fischer

Weitere Eigenschaften

- Robustes Gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08
- Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
- Sechs Schaltstufen: 20% / 40% / 60% / 80% / 100% / Aus
- Leuchtstärke: 1100 / 2200 / 3300 / 4400 / 5500 lm (137,5 lm/W)
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus: 30 Minuten pro Ah
- max. Leuchtdauer: 22 h bei 18 V / 12 Ah
- Farbwiedergabeindex CRI > 85
- Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
- Abstrahlwinkel: 120°
- USB Ausgang 5 V / 2 A als Powerbank nutzbar
- Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen
- Mit zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite
- Mit M10 Schraubaufnahme zur Montage auf Gestellen

LED-Technologie

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen **Halbleiter-Verbindungen**. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emittiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“ genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs zu den **kleinsten verfügbaren Lichtquellen**. Sie strahlen ein nahezu **punktförmiges Licht** ab. Schon **wenig Energie** reicht aus, um die Halbleiter zum Leuchten anzuregen.

Vorteile von LED

- sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln)
- hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase
- äußerst niedrige Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten

Technische Daten:

Modell: 40 Watt
Lichtleistung: ca. 5500 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
Schaltstufen - 6: 20% / 40% / 60% / 80% / 100% / Aus
Leuchtstärke: 1100 / 2200 / 3300 / 4400 / 5500 lm (137,5 lm/W)
Leuchtdauer: ca. 30 Minuten pro Ah
Farbwiedergabeindex: CRI > 85
Abstrahlwinkel: 120 Grad
Inkl. USB Ausgang 5V / 2 A als Powerbank nutzbar

Lieferumfang

1x Akku-Strahler Acculine Multi
1x Adapter 1 kompatibel mit Bosch Professional, Makita, Panasonic, Würth und Hikoki
1x Adapter 2 kompatibel mit DeWalt, Milwaukee; Metabo und Fischer

Lieferung ohne Akkus

Artikelnummer: ASS46452

Stand: 09.05.2024 - 23:42:21 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!